



НОВЕ ДЛЯ КРАЩОГО
ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА




Прайс-лист на вібролиті вироби

Від 10.03.2025 р.

ФАВО (ТРАВЕРТИН)

ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції		Колір	Ціна грн/м2	ШТУК на 1 м ²	Площа елементу (м ²)	Кратність піддону, м2	Вага піддону, кг
Товщина 20 мм (46 кг/м ²) * пішохідна зона	ТІВОЛЛІ		ваніль	1,250	11.1	Плита = 0.0851 Тоцето = 0.0049	Плита = 25.53 Тоцето* = 0.48	Плита = 1350 Тоцето = 25
	ФАВО				12.3	0.081	0.98* 26.46	50* 1370
					6.25	0.16	20.16	990
					25	0.04	1.04* 31.2	1500
Товщина 40 мм (95 кг/м ²) * пішохідна зона	ФАВО		ваніль	1,600	12.3	0.081	14.58	1420
Товщина 60 мм (145 кг/м ²) * пішохідна зона	ФАВО		ваніль	1,900	25	0.04	9.6	1400
					5.37	0.18605	11.163	1600

ДЕКОРАТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ФАВО (ТРАВЕРТИН)

ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції		Колір	Ціна грн/комплект	Фото
Товщина 40 мм (95 кг/м²) • пішохідна зона	КОМПАС	2000x2000	ваніль	11,000	
Товщина 60 мм (145 кг/м²) • пішохідна зона	РОЗЕТКА МАЛА	1260x1260	ваніль	11,000	
	РОЗЕТКА ВЕЛИКА	1680x1680		12,000	

* - Плита поставляється в гофроупаковці

ВАЖЛИВО знати!

Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм.

Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні.

Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет.

укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм






При

3 повагою, менеджер

тел. 068-037-10-10

063-037-10-10

ПЛИТИ ФАКТУРИ ДЕРЕВО

ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції	Фото	Колір	Ціна грн/м2	ШТУК на 1 м²	Площа елементу (м²)	Кратність піддону, м2	Вага піддону, кг
Товщина 30 мм (72 кг/м²) • пішохідна зона	ТЕРАСНА ДОШКА З ФАСКОЮ	Понте 	Сірий, Гранж, Агора	1,400	33.4	0.03	18.36	1350
		Тераса 	Ваніль, Капрі, Онтарію, Ельба, Брюгге, Нуаро	1,500				
			Дакота, Тобакко, Руселаре, Антрацит	1,700	11.1	0.09	21.6	1550
Товщина 40 мм (95 кг/м²) • пішохідна зона	ТЕРАСНА ДОШКА З ФАСКОЮ	Тераса 	Сірий, Гранж, Агора	1,480	5.1	0.195	10.53	1030
			Ваніль, Капрі, Онтарію, Ельба, Брюгге, Нуаро	1,580				
			Дакота, Тобакко, Руселаре, Антрацит	1,750	3.97	0.252	13.61	1320
Товщина 40 мм (95 кг/м²) • пішохідна зона	ТЕРАСНА ДОШКА БЕЗ ФАСКИ	Маршалс 	Сірий, Гранж, Агора	1,480	6.4 8.5 26.2	0.156 0.117 0.038025	10.296	1000
			Ваніль, Капрі, Онтарію, Ельба, Брюгге, Нуаро	1,580			14.04	1350
			Дакота, Тобакко, Руселаре, Антрацит	1,750			13.689	1340
Товщина 40 мм (95 кг/м²) • пішохідна зона	ТОСКОЛАНО		Сірий, Гранж, Агора	1,500	4.8	0.207936	12.48	1250
			Ваніль, Онтарію, Нуаро	1,600				
Товщина 60 мм (145 кг/м²) • пішохідна зона	СОТА ФОРЕСТ		Сірий, Гранж, Агора	1,800	7.41	0.135	8.1	1200
	ПАРКЕТ ФОРЕСТ (середина - плита Ліра)		Ваніль, Капрі, Онтарію, Ельба, Брюгге, Нуаро	1,900	1.12	0.8868	-	-
			Дакота, Тобакко, Руселаре, Антрацит	2,200				

ВАЖЛИВО знати!

Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм.

Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні.

Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет.

укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм









При

З повагою, менеджер

тел. 068-037-10-10

063-037-10-10

ПЛИТИ ФАКТУРИ КАМІНЬ

ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції	Фото	Колір	Ціна грн/м2	ШТУК на 1 м²	Площа елемента (м²)	Кратність піддону, м2	Вага піддону, кг
Товщина 40 мм (95 кг/м²) * пішохідна зона	ЛОНГ ФОРМАТ		Сірий, Гранж	1,500	17.6	0.05665	13.60	1200
			Ваніль, Капрі, Онтаріо, Ельба, Нуаро	1,600				
			Дакота, Тобакко, Руселаре, Брюгге, Антрацит	1,800				
	СОТА КЛІНКЕР		Бьянко, Бордо, Оранж	1,600	35.7	0.0280	14.28	1250
Товщина 60 мм (145 кг/м²) * пішохідна зона	РИМСЬКИЙ КАМІНЬ		Сірий, Гранж, Ваніль	1,600	16	0.0625	7.5	1100
	ЛІРА (8 фактурних поверхонь)						7.5	1100
	ФЛАТ (6 типорозмірів) 348*285 330*297 457*415 480*391 681*628 670*547		Бьянко	1,900	3.4 3.4 5.3 5.3 2.6 2.7	0.29754 0.29403 0.18965 0.18768 0.38998 0.36649	-	-
	СОТА ФЛОР						8.13	750
	СОТА ШЕЙЛ						8.13	750
	ВЕЛЬВЕТ 1000*165 поздовжня 1000*165 поперечна 1000*165 логотип 165*165 квадрат		Гранж	1,900	6.06	0.165	6.6	950

ВАЖЛИВО знати!

Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм.

Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні.

Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет.

При

укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм

3 повагою, менеджер

тел. 068-037-10-10

063-037-10-10

ПОЛІРОВАНІ ПЛИТИ								
ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції	Фото	Колір	Ціна грн/м2	ШТУК на 1 м²	Площа елемента (м²)	Кратність піддону, м2	Вага піддону, кг
Товщина 20 мм (46 кг/м²) * пішохідна зона	РОНДА	 400x400 118x118 285x285	Граніт, Гранж	1,500	9.5	0.105625	21.125	1030
					згідно схеми	<i>Круг = 0.1225</i> <i>Зірка = 0.042</i> <i>Трикутник = 0.01</i>	11.025	530
	СОТА ВЕЛИКА	 400x400 205x205	ваніль, вайт, тассо, шедоу, невада	1,750	згідно схеми	<i>Сота = 0.104</i>	12.48	650
					згідно схеми	<i>Ромб = 0.033</i>	7.92	400
Товщина 55 мм (125 кг/м²) * пішохідна зона	РОНДА	 400x400 118x118 285x285	граніт, гранж, арізона, танзанія, олівія	2,000	згідно схеми	<i>Круг = 0.1225</i> <i>Зірка = 0.042</i> <i>Трикутник = 0.01</i>	7.35	970
					згідно схеми	<i>Сота = 0.104</i>	6.24	880
	СОТА ВЕЛИКА	 400x400 205x205	ваніль, вайт, тассо, шедоу, невада	2,400	згідно схеми	<i>Ромб = 0.033</i>	2.64	370
					згідно схеми	<i>Ромб = 0.033</i>	2.64	370
ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм. Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні. Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет. укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм								
3 повагою, менеджер тел. 068-037-10-10 063-037-10-10								

ВАЖЛИВО знати!

Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм.

Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні.

Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминимісними змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливі різниці у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати виробу одночасно з декількох рядів/палет.

укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм



При

3 повагою, менеджер



тел. 068-037-10-10

063-037-10-10

КРУПНОФОРМАТНІ ПЛИТИ

ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції	Фото	Колір	Ціна грн/м2	ШТУК на 1 м²	Площа елемента (м²)	Кратність піддону, м2	Вага піддону, кг
Товщина 60 мм (145 кг/м²) • пішохідна зона	ГРАНД КІВ без фаски без кулачків		Сірий, Гранж	1,900	1.43 2.86 5.88	0.7 0.35 0.17	9.8 10.5 10.2	1400 1500 1480
		 	Ваніль, Б'янка, Сільвер-Антік, Антрацит	2,200				
	ПЛИТА ФОРЕСТ з мікрофаскою з кулачками		Сірий, Гранж	1,900	1.38	0.72	10.08	1450
			Ваніль, Капрі, Онтаріо, Ельба, Нуаро	2,100				
			Тобакко, Антрацит	2,200				
	ПЛИТА ЛАГРІМА без фаски з кулачками		Ваніль	2,100	1.85	0.54	3.24	500

КРУПНОФОРМАТНІ ПОЛІРОВАНІ ПЛИТИ

ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції	Фото	Колір	Ціна грн/м2	ШТУК на 1 м²	Площа елемнту (м²)	Кратність піддону, м2	Вага піддону, кг
Товщина 45 мм (105 кг/м²) • пішохідна зона	ПЛИТА ПОЛІРОВАНА з фаскою без кулачків		граніт, гранж, арізона, танзанія, олівія	1,950	2.5	0.4	5.6	600
			ваніль, вайт, тассо, шедоу, невада	2,300				
Товщина 60 мм (135 кг/м²) • пішохідна зона	ПЛИТА ПОЛІРОВАНА з фаскою з кулачками		граніт, гранж, арізона, танзанія, олівія	2,100	4	0.25	7	970
			ваніль, вайт, тассо, шедоу, невада	2,500				

ВАЖЛИВО знати!

Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм.

Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні.

Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет.

При

3 повагою, менеджер
тел. 068-037-10-10
063-037-10-10

БОРДЮР ПАРКОВИЙ ФОРЕСТ (фактура дерева)					
ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції		Колір	Ціна грн/шт	Фото
Висота 250 мм • 27 кг/шт пішохідна зона	БОРДЮР ПАРКОВИЙ ФОРЕСТ ПРЯМИЙ	500x100	Онтаріо, Тобакко, Антрацит	1,100	
	БОРДЮР ПАРКОВИЙ ФОРЕСТ КУТОВИЙ 90°	300/300x100			
	БОРДЮР ПАРКОВИЙ ФОРЕСТ РАДІУСНИЙ 90°	300/300x100 R250			
Висота 250 мм • 35 кг/шт пішохідна зона	БОРДЮР ПАРКОВИЙ ФОРЕСТ РАДІУСНИЙ	573x100 R750	Онтаріо, Тобакко, Антрацит	1,400	
	БОРДЮР ПАРКОВИЙ ФОРЕСТ РАДІУСНИЙ	585x100 R1500			
БОРДЮР ПАРКОВИЙ ТРАВЕРТИН (фактурний бетон)					
Висота 250 мм • 27 кг/шт пішохідна зона	БОРДЮР ПАРКОВИЙ ТРАВЕРТИН ПРЯМИЙ	500x100	Гранж, Ваніль, Сірий	1,100	
	БОРДЮР ПАРКОВИЙ ТРАВЕРТИН КУТОВИЙ 90°	300/300x100			
	БОРДЮР ПАРКОВИЙ ТРАВЕРТИН РАДІУСНИЙ 90°	300/300x100 R250			
Висота 250 мм • 32 кг/шт пішохідна зона	БОРДЮР ПАРКОВИЙ ТРАВЕРТИН РАДІУСНИЙ	573x100 R750	Гранж, Ваніль. Сірий	1,400	
	БОРДЮР ПАРКОВИЙ ТРАВЕРТИН РАДІУСНИЙ	585x100 R1500			
ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм. Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні. Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет. При укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм					
3 повагою, менеджер тел. 068-037-10-10 063-037-10-10					